



Petit Bouschet à jus blanc (par erreur)
Vass4R05s061-065



 INRA
Collection Vassal-Montpellier

1677Mtp3

*Petit Bouschet
4 R 5, 61-65
à jus blanc
4 A 105*

*Pt Bouschet à jus blanc
4 A 105*





= Henab 1677 - 03

Désignation : Petit Bouschet à jus blanc

Clos Planche 4 Côté A N° 105

Vigueur : 2

Charge :

Pr: 0

Date de maturité :

17.9.56

+4

1 = 0

2 = 0

3 = 1

4 = 0

5 = 0

3^e époque

Petit Bouschet à jus blanc 99

Désignation :

Clos Planche 4 Côté A N° 105

Vigueur : 1.5

Charge :

Date de maturité :

rendu

le 23.9.57 ou + tard

1 - 0

2 - 2

3 - 0

4 - 0

5 - 0

+6

3^e époque

Désignation : Petit Bouschet à jus blanc

Clos Planche 4 Côté A N° 105

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 3

3 2

4 2

5 0

le 21.9.59

P=0

+6

~~le 12.9.59~~

*

Année 1956

Petit Bouschet à gas Blanc

n° Planche Côté L. A 105 .

	Nombre total	D A T E S						
		13	21	24	27	30	3	
1	6	0	0	0	0	1	2	
2	4	0	0	0	1	1	3	
3	5	0	0	0	2	2	4	
4	4	0	0	0	0	0	3	
5	5	0	0	0	1	2	3	

III

2-4-56

D

Année 1957

Petit Bouschet à gas blanc

N° Planche Côté L. A 105 .

	Nombre total	D A T E S						
		9-3	12-3					
1	6 10	1	2					
2	6 8	1	3					
3	6 8	1	3					
4	6 8	3	5					
5	6 8	1	3					

II^e

12-3-57

Année 1958. Petit Bouschet à jus blanc.

N° Planche Côté 4 A 105

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21-3	26-3	29-3						
1	.6.	.1.	.2.	.3.	.4.
2	.8.	.0.	.0.	.1.	.2.
3	.8.	.0.	.1.	.3.	.5 x
4	.8.	.2.	.3.	.4.	.4 x
5	.7.	.1.	.1.	.3.	.4 x

De 29-3-58

II^e

= Henab 1677

Désignation : *Petit Bouschet à jus blanc*

VASSAL Planche *IV* Côté *A* N° *105* Souche 1 2 *3* 4 5

moine

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres ~~9~~ .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

Désignation : Petit Bouschet a jus Blanc

VASSAL Planche 4 Côté A N° 105 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétieuses 5 - Veloutées 6 - aranéuses (7) -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Датских

14-5.56 Rouqui

N° ordre

Désignation: *Petit Bouschet à jus blanc.*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *105* souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - ^{*est*} sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - *jaune 5* - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite *6* - femelle 5.

J. Tinet 17.6.57

N° ordre

Désignation : *Petit Bouschet à jus blanc*

VASSAL Planche IV côté A N° 105 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Bernard 25.5.54

N° ordre

Designation : *Petit Bouschet à jar blanc*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *105* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré *7* *exr* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* *exr* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 105 bouche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rouquier 8 AOUT 1958

N° ordre

Désignation

Petit Boudier à jus blanc

VASSAL planche 4 côté A N° 105 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Laudier 20-7-55

N° d'ordre

Désignation

Petit Bouschet à jus blanc

VASSAL planche 4 côté A N° 105 souche 1 2 ③ 4 5

pas mûr

GRAPPE

- 24 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ① - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨)
25 (- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 (- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge ④ - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 (- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.
- 29 (- région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 30 (- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 (- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge ⑧ - irrégulière 9.
- 32 (- à bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
- à pinceau : court ④ - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨)
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

BRoch
14.9.56

Dénomination *Petit Bouschet... jus... blanc* *FAIBLE*

Planche *4* côté .. *A* Rang *105* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26.11.56

N° d'ordre : Désignation: *P. Bouschet à just-blanc*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *4. H. 105* . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
 9 - L_1 / L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2 / L (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouge

N° d'ordre: 0546. Désignation: Petit Bouschet à jus blanc
 Origine:
 Emplacement : Vas. 4.A.10.5 Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
- 9 - L_1/L ①-②-3.
- 10 - L_2/L ①-②
- 11 - Lobes. 1-3-⑤-⑦-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-②-③
- 14 - S. pét. (forme) ①-②-③-4-5-6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-④-⑤-6-⑦-⑧
- 16 - Dents : forme ①-2-3.
- 17 - Dents : Méd./B. 1-②-③
- 18 - Angle lob. term. ①-②-3.
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-4-⑤-⑥-⑦-8-9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
- 22 - Largeur S.P. : 1-②-③-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.
 Forme : ④-~~⑤~~
 Médiane/Base: 6-7-⑧

Tuel